

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактического визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 34250041000117034731 от 27.01.25.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47, E-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит:

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Абганеровский детский сад «Сказка» (МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка») Октябрьского муниципального района Волгоградской области, ИНН 3421200554, ОГРН 1033401121291 чрезвычайно высокий риск.

(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Адрес проведения профилактического визита:

404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д.11.

Срок проведения профилактического визита:

с «11» февраля 2025г., по «17» февраля 2025г.

*Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний (ч. 8. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районах - Топилиной Мариной Александровной.

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен обязательный профилактический визит в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на основании *(отметить нужное):*

- ☐ отнесения контролируемого лица к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 248-ФЗ;
- ☐ представления контролируемым лицом «___» _____ 202_ г. уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
- ☐ наступления события, указанного в программе проверок;
- ☐ поручения Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства РФ.

В рамках проведения обязательного профилактического визита осуществлялись (отметить нужное):

Осмотр:

«11» февраля 2025г. с 10 час. 10 мин. по «11» февраля 2025г. 12 час., 10 мин.
по месту: 404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д.11.
Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 11.02.2025 г.

Истребование необходимых документов:

«11» февраля 2025г. с 10 час. 10 мин. по «11» февраля 2025г. 12 час., 10 мин.
по месту: 404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д.11.

Инструментальное обследование:

«11» февраля 2025г. с 10 час. 30 мин. по «17» февраля 2025г. 14 час., 00 мин.
по месту: 404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д.11.
Протокол проведения измерений физических факторов от 11.02.2025 года (Освещенность в
игровой младшей группе);

Протокол проведения измерений физических факторов от 11.02.2025 года (Температура
горячего блюда на линии раздачи: (Плов из отварной птицы, щи из свежей капусты с картофелем,
компот из смеси сухофруктов).

Профилактический визит проведен (отметить нужное):

- ☐ путем использования видео-конференц-связи;
- ☐ по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- ☐ путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено ознакомление с объектом контроля.

2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: Федеральный закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, ст.15, ст.17, ст.19, ст.22, ст.24, ст.28, ст.32, ст.34, ст.35, ст.36, ст.42.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.п 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7, 2.10.2, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.13.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.8, 3.10, 5.1, 5.2, 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, приложение №6.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на соответствие правил таблицы 5.34, 5.40, 5.41, 5.42, 6.2, 6.18.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

3. Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категории риска: Здание МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области, расположен в двухэтажном кирпичном здании. Имеется 1 центральный и 6 запасных входов и выходов. Территория детского сада огорожена по периметру, благоустроена. При входе в детский сад на двери имеется домофон, ведутся журналы приема детей при поступлении в детский сад, осматриваются на кожные покровы. Детей осматривают на педикулез каждый понедельник неследи. На территории имеются детские площадки. Водоснабжение – централизованное. Канализация – септик. Отопление – газовое. Садик рассчитан на 50 мест, по списочному составу 39 человек, на момент проверки 31 человек. В садике имеется 2 группы (1 гр. смешанная ранняя, 2 гр. комбинированная):

1 гр. смешанная ранняя – на момент проверки присутствовало 16 человек (группа рассчитана на 30 человек);

2 гр. комбинированная – на момент проверки присутствовало 15 человек (группа рассчитана на 20 человек).

Возрастная категория детей (1 гр. смешанная ранняя с года до 5 лет, 2 гр. комбинированная от 5 до 7 лет). Во 2-й комбинированной группе имеется ребенок с диагнозом ОВЗ.

В садике работает 8 человек из них: 3 пед.персонала, 5-прочие. (8 женщин). Мед.осмотр пройден всеми работниками сада, заключение врача о допуске к работе имеется, аттестация пройдена. При входе в группу имеются шкафчики для одежды, каждый шкафчик имеет маркировку для каждого воспитанника. Группы детского сада поделены на зоны (игровая и обеденная), имеются комнаты для сна которые обеспечены кроватками для каждого воспитанника, так же каждая кроватка имеет маркировку. В группах имеются комнаты для раздачи пищи, которые оснащены 2-мя раковинами с подводкой горячей и холодной воды, титаном, имеются шкафы для посуды. В группах имеются комнаты личной гигиены которые оснащены раковинами для мытья рук с подводкой холодной воды, унитазами, горшками. У каждого воспитанника имеется свой полотенце, промаркировано и висит на вешалке и не соприкасаются друг с другом.

В садике имеется пищеблок, прачечная комната, мед.кабинет. Прачечная комната, оснащена 2 стиральными машинами: 1 автомат на 6кг., 1 полуавтомат на 5 кг., ванная для замачивания белья. Так же имеется бельевая комната где находится гладильная доска, шкаф для хранения белья. Сублика белья осуществляется на улице в зависимости от погодных условий.

В МКДОУ «Абганеровский детский сад «Сказка» имеется пищеблок, обеспечен кухонным инвентарем в полном объеме. Имеются 2-электроплиты на 4 конфорки, духовой шкаф, столы, весь кухонный инвентарь имеет маркировку, 3 моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды, титан, вытяжка. Имеется раковина для мытья рук работников пищеблока. Также имеется складское помещение для хранения продуктов питания, гидрометр, холодильниками для суточных проб и для хранения продуктов питания воспитанников. Кухонный инвентарь имеет маркировку. Посуда хранится на стеллажах.

В детском садике имеется процедурный и мед.кабинет. Так же подсобное помещение где хранится уборочный инвентарь, дез.средства.

Питание детей организовано самим детским садиком, поставщик продуктов ООО «Союз Продукт». Меню вывешено и доступно для родителей.

Представлены договора на оказание услуг по обращению с ТКО, на выполнение дезинфекционных работ (дезинсекция и дератизация), списки детей, примерное 10-ти дневное меню.

На основании предписания (поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок), №17/6 от 21.01.2025 года, были проведены параметры искусственной освещенности в группе и температура горячего блюда на линии раздачи:

На основании протокола гигиенической оценки параметров освещенности №560 от 12.02.2025года, в групповой младшей группе с учетом расширенной неопределенности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании протокола гигиенической оценки температуры горячего блюда №52 от 12.02.2025г, температура горячих блюд на линии раздачи «Плов из отварной птицы» составил +67,0

°С. «Щи из свежей капусты с картофелем» составили +70,0 °С. «Компот из смеси сухофруктов» составил +15,0°С, что соответствует требованиям указанных в технологических картах.

Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

При проведении профилактического визита в МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» были выявлены следующие нарушения, а именно:

1. При входе в МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» стена и потолок имеют дефекты, повреждения, трещины, выбоины, штукатурка осыпалась, поверхность стен не гладкая - в связи с чем не предоставляется возможным проводить влажную уборку с применением дез.средств;
2. При входе в младшую группу МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» потолок имеют дефекты, трещины, штукатурка осыпалась;
3. В коридоре МКДОУ «Абганеровского ДС «Сказка» где находится запасной выход стена имеет дефекты, выбоины, трещины, поверхность стен не гладкая - в связи с чем не предоставляется возможным проводить влажную уборку с применением дез.средств;
4. В прачечной комнате МКДОУ «Абганеровского ДС «Сказка» – стена на месте стыка с полом имеет выбоины, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием дез.средств;
5. К раковине в прачечной комнате МКДОУ «Абганеровского ДС «Сказка» – не подключена горячая вода;
6. При входе в подсобное помещение МКДОУ «Абганеровского ДС «Сказка» стена и потолок имеют дефекты, выбоины, трещины, осыпалась штукатурка, поверхность стены не гладкая - в связи с чем не предоставляется возможным проводить влажную уборку с применением дез.средств;
7. В старшей группе МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» в комнате личной гигиены к раковинам для мытья рук – отсутствует подключение горячего водоснабжения;
8. В комнате личной гигиены старшей группы МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» – стена имеет трещины, следы протекания кровли- что не позволяет проводить влажную уборку с использованием дез.средств;
9. При входе в старшую группу МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» стена имеет сколы, повреждения - что не позволяет проводить влажную уборку с использованием дез.средств;
10. В младшей группе МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» в комнате личной гигиены к раковинам для мытья рук;
11. В игровой младшей группы МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» стена и потолок имеют трещины, отходит штукатурка;
12. В группах МКДОУ «Абганеровский ДС «Сказка» между кроватками отсутствует свободный проход.

Нарушены требования: ч. 1 ст.28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.5.3, п. 2.6.5, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)

До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения *(отметить нужное)*:

- ☐ устранены
- ☐ не устранены

По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №17-9-2025 от 17.02.2025г.

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролирующему лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13, ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).*

Приложения к акту:

Уведомление о проведении профилактического визита № 17-9-25 от 27.01.2025г. требования о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 27.01.2025г. протокол осмотра при проведении профилактического визита от 11.02.2025г. фотоматериалы, протокол проведения измерений физических факторов от 11.02.2025 года. (температура горячего блюда на

линии раздачи), протокол проведения измерений физических факторов от 11.02.2025 года, (замеры параметров освещенности в группе), протокол гигиенической оценки параметров освещенности №560 от 12.02.2025года, протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд №52 от 12.02.2025года, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №17-9-25 от 17.02.2025.

Должностное лицо, проводившее
обязательный профилактический визит

Топилина
(подпись)

М.А. Топилина
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Топилина Татьяна Сергеевна и.о. заведующего

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

В случае несогласия с изданным актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://lkp.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

